


Dag 1 Dag 1 Kväll Dag 1 Natt Dag 2 Lunch Dag 2- 8 Dag 4 Dag 8 Eftermiddag Dag 8 kväll - dag 9 morgon



Dag 9

Dag 9

Dag 9

Dag 10- 15

Dag 15

Dag 20

8. Trombyl satts ut på morgonrond. Sjuksköterska har valt att avvakta utdelning på morgonen.
Har behandlats med Trombyl i sju dagar, trots att den tidigare varit utsatt. Ingen anteckning om utsättning från rond. Utsättning av Trombyl dokumenteras inte i läkemedelsmodul.

9. Genomgår akut gastroskopi som visar sår i esofagus som har blött.

10. Klinikansvarig läkare har samtal med patientens dotter. I denna anteckning noteras att Trombyl har satts ut till följd av att patienten aldrig borde haft den insatt.

11. Patienten erhåller ytterligare en påse blod och flyttas till från intensivvården till vårdavdelning. Patienten är nu stabil cirkulatoriskt och infektionsmässigt.

12. Kontrollgastroskopi visar på läkning av sår i matstrupe/övra magmun.

Patient har tillfrisknat från blodförgiftning och mår bättre. Blodvärdet är på relativt normal nivå. Skrivs ut till hemmet.

Utsättningsorsak dokumenteras inte alltid korrekt i journalsystem.

Det upplevs som enklare att bara ange ett läkemedel som utsatt utan närmare orsak.

Utbildning & kompetens
Bristande förståelse av vikten att ange korrekt orsak till utsättning i läkemedelsmodul.

Utbilda läkargrupp om vikten av korrekt orsak, inklusive exempel på problem om denna ej anges.

