



Ev hjärtsjukdom verifieras inte med EKG

Patienten har inga bröstsmärtor eller andra symtom på hjärtsjukdom

Förhöjda värden (CK och myoglobin) bedöms bero på trycksår

Usk 1 och 2 har ej uppfattat att det ska tas kontroller varannan timme

Utebliven uppföljning efter rond

EKG- undersökning uteblir i amb/ triaget/ akuten

EKG ordineras inte

Värden är för "låga" för att misstänka hjärtinfarkt

"Rörigt" på rapporten kring denna patient

Ssk upptagen med vårdplaneringsmöte efter rond

Patient är bedömd enligt ESS 53 (ospecifik sjukdom), där EKG ej finns med

Procedurer/ rutiner & riktlinjer
Bristande tillämpning av rutiner gällande byte av ESS

Procedurer/ rutiner & riktlinjer
Bristande rutin/ praxis att överväga EKG vid förhöjt CK och myoglobin

Kommunikation & information
Bristande informationsöverföring

Kommunikation & information
Otydlig arbetsfördelning

Åtgärdsförslag
Införa arbetssätt där patienter bedömda utifrån ESS 53 ska byta ESS om annat tillstånd verifieras på akuten

Åtgärdsförslag
Införa arbetssätt att överväga EKG och Tropinserie när det finns en patient med dåligt allmäntillstånd och samtidigt tecken på rabdomyolys

Åtgärdsförslag
Säkerställa att informationsöverföring sker systematiskt och tydligt ex SBAR, visualisera på tavla

Åtgärdsförslag
Säkerställa att rutin följs gällande efterrondsrapport

Åtgärdsförslag
Säkerställa kommunikationen, så att alla vet vem som gör vad